

美体和美容

剪发和理发

有哪些健康风险？

您和您的客户有感染爱滋病（简称HIV）、乙肝、丙肝或其它微生物（例如细菌或真菌）的风险。

在发生感染时，您不一定能在设备或表面上看到血液或体液。

在您开始服务之前：

- 使用洗手液和温自来水洗手至少20秒钟，然后用一次性纸巾擦干手，请参阅**洗手海报**。
- 在客户的脖子上围上一次性围布或新洗的毛巾。

在您完成服务之后：

- 使用洗手液和温自来水洗手至少20秒钟，然后用一次性纸巾擦干手，请参阅**洗手海报**。
- 除去剪发器和修剪器上所有肉眼可见的毛发、油脂和化学品。然后使用中效消毒液（例如70%的异丙醇）进行消毒。
剪发器的获接受消毒液应在标签上清楚表明它能有效杀灭**分枝杆菌或结核菌**。遵守标签上的指示。
- 清洗*所有梳子，然后使用低效消毒液进行消毒，让梳子在适当的接触时间内接触消毒液。切勿将梳子储存在消毒液中。
中。遵守制造商的指示。
- 在服务每名客户之后丢弃所有一次性剃刀。将锐器丢弃在已获批准的防刺破锐器盒中。切勿将锐器盒装得太满、腾空或接触其中的物件。切勿将锐器丢弃在市政垃圾桶中。
- 清洗*可重复使用的直刃剃刀把手和支架，然后使用中效消毒液（例如70%的异丙醇）进行消毒。在服务每名客户之后，将器具放入消毒液中浸泡10分钟。
- 清洗*用于染发的勾针，然后使用中效消毒液进行消毒。将勾针放入消毒液中浸泡10分钟。
- 在服务每名客户之后清洗用过的毛巾、床单和亚麻布制品，然后将其储存于干净的抽屉或带盖容器里，以防污染。
- 每天（至少）清洗*头枕、工作台和椅子，然后使用低效消毒液（例如1茶匙漂白剂加10杯水）进行消毒。让消毒液接触表面10分钟。
- 遵守制造商与正确使用化学品及使消毒液有效消毒所需接触时间有关的指示（大多数消毒剂要求至少接触10分钟）。
- 若已割伤皮肤，则清洗*剪刀，然后使用中高效消毒液进行消毒。切记要记录事故。
- 血液接触事故记录至少在现场保存一年，并且至少在档案上保存五年。

*请参阅基本和操作要求资料表，以了解详细的清洗和消毒步骤。

资料来源：Ministry of Health and Long Term Care, Infection Prevention and Control Best Practices for Personal Services Settings, January 2009.

2010年10月

欲了解更多信息，请致电905-799-7700联系皮尔区公共健康部，或浏览网站 www.peelregion.ca/health/pss

 **Region of Peel**
Working for you
Public Health