

使用家用漂白剂（5.25%的漂白剂）制成的消毒液

低效消毒剂 100 PPM* (漂白剂与水的稀释比例为 1:500)	中效消毒剂 1000 PPM* (漂白剂与水的稀释比例为 1:50)	高效消毒剂 5000 PPM* (漂白剂与水的稀释比例为 1:10)
低效消毒剂适用于与完好皮肤接触的物品，或一般不与客户接触的物品。用于日常家庭清洁。	中效消毒剂适用于与非完好皮肤接触的物品，或接触粘液膜但没有渗入粘液膜的物品。	高效消毒剂适用于与非完好皮肤接触的物品，或接触粘液膜但没有渗入粘液膜的物品，或用于清洗血斑。
混合 1 茶匙漂白剂与 10 杯水 或 5 毫升漂白剂与 2½升水	混合 2 茶匙漂白剂与 2 杯水 或 10 毫升漂白剂与 500 毫升水	混合 ¼杯漂白剂与 2¼杯水 或 63 毫升漂白剂与 562 毫升水
接触时间 10 分钟	接触时间 10 分钟	接触时间 10 分钟
其它注意事项： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 消毒的区域或装备必须在消毒之前已使用肥皂和水洗干净。 ▪ 每天必须配制一份新的漂白水。 ▪ 确保用于盛放漂白液的瓶子已作相应标记。 		
*由于采用简化的混合配方，浓度为近似数。		
欲了解更多信息，请致电 905-799-7700 联系皮尔公共健康部及请求与公共健康监察员对话。		
摘自 Ministry of Health and Long Term Care 于 2009 年编写的《 <i>Infection Prevention and control Best Practices for Personal Services Settings</i> 》		